

HANDBOEIEN SNH 2010 G2



BESCHRIJVING

- Zwarte delen in magnesium voor 30% gewichtsbesparing, voorzien van coating tegen corrosie
- Tussenblok bestaande uit stalen insert met kunststof omhulsel
- Grijsdelen in RVS in spuitgiet voor meer afgeronde vormen
- Mogelijkheid om voor het boeien de bewegende delen in laatste tand te zetten om zo eenvoudiger boeien aan te slaan
- 2 schakelaartjes op boei om diameter na het boeien te "locken"
- Brede greep tussen ringen om persoon na boeien te begeleiden
- Opvouwen kan op 2 manieren, met gleuf tussen 2 delen om aan broek te hangen of vlak om in holster op te bergen
- Door 2 kleuren duidelijk te zien met welk deel aan te slaan
- Geleverd met 2 sleutels (klein en medium)
- Logo politie standaard voorzien



TECHNISCHE GEGEVENS

- Treksterkte boei met bodypart connective: > 2750 N met 50 mm/min
- Treksterkte tanden: > 5100 N met 50 mm/min
- Treksterkte tanden/ratel: 1700 N
- Diameter pols: 80-40,5 mm 1 tand - 78 - 38,5 mm 3 tanden

VANDEPUTTE BELGIE

Binnensteenweg 160
B-2530 Boechout
T : 0032 3 820 98 60
info.vlaanderen@vdp.com

VANDEPUTTE NEDERLAND

Karolusstraat 14a
NL-4903 RJ Oosterhout
T : 0031 162 48 64 00
info.nederland@vdp.com

HANDBOEIEN SNH 2010 G2



ACCESSOIRES

Oefenboeien

- Met blauwe accenten en zelfde eigenschappen

Sleutels

- 3 groottes
- In RVS



Gravure

- Het is mogelijk om elke handboei te voorzien van unieke identificatie.

Open holster

- Holster in leder
- Met drukknop
- Voor gordels tot 50 mm breed
- Met sleutelhouder onderaan



Gesloten holster

- In stevig Cordura



VANDEPUTTE BELGIE

Binnensteenweg 160
B-2530 Boechout
T : 0032 3 820 98 60
info.vlaanderen@vdp.com

VANDEPUTTE NEDERLAND

Karolusstraat 14a
NL-4903 RJ Oosterhout
T : 0031 162 48 64 00
info.nederland@vdp.com

MENOTTES SNH 2010 G2



DESCRIPTION

- Parties noires en magnésium pour 30 % de gain de poids, pourvue d'un revêtement contre la corrosion
- Bloc intermédiaire composé d'un insert en acier avec une gaine en plastique
- Parties grises en acier inoxydable moulé par injection pour des formes plus arrondies
- Possibilité de mettre les parties mobiles sur la dernière dent pour pouvoir passer plus facilement les menottes
- 2 petits boutons sur la menotte pour « bloquer » le diamètre après avoir passé les menottes
- Large poignée entre les anneaux pour accompagner la personne après lui avoir passé les menottes
- Pliage possible de 2 manières : avec une encoche entre les 2 parties pour accrocher au pantalon ou à plat pour les ranger dans l'étui
- 2 couleurs indiquent clairement la partie à passer
- Fournies avec 2 clés (petite et moyenne)
- Logo police prévu en standard



VANDEPUTTE

Binnensteenweg 160
B-2530 Boechout
T : 0032 3 820 98 60
info.vlaanderen@vdp.com

VANDEPUTTE JUMET

Rue d'Edimbourg 11
B-6040 Jumet
T : 0032 71 25 87 25
info.wallonie@vdp.com

MENOTTES SNH 2010 G2



DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance à la traction menotte avec bodypart connective : > 2 750 N avec 50 mm/min
- Résistance à la traction dents : > 5 100 N avec 50 mm/min.
- Résistance à la traction dents/cliquet : 1 700 N
- Diamètre poignet : 80-40,5 mm 1 dent - 78-38,5 mm 3 dents

VANDEPUTTE

Binnensteenweg 160
B-2530 Boechout
T : 0032 3 820 98 60
info.vlaanderen@vdp.com

VANDEPUTTE JUMET

Rue d'Edimbourg 11
B-6040 Jumet
T : 0032 71 25 87 25
info.wallonie@vdp.com

MENOTTES SNH 2010 G2



ACCESSOIRES

Menottes d'entraînement

- Avec des touches bleues et les mêmes caractéristiques

Clés

- 3 tailles
- En acier inoxydable



Gravure

- Une identification unique peut être prévue pour chaque menotte.

Étui ouvert

- Étui en cuir
- Avec bouton-poussoir
- Pour ceintures jusqu'à 50 mm de largeur
- Avec porte-clés en bas



Étui fermé

- En Cordura solide



VANDEPUTTE

Binnensteenweg 160
B-2530 Boechout
T : 0032 3 820 98 60
info.vlaanderen@vdp.com

VANDEPUTTE JUMET

Rue d'Edimbourg 11
B-6040 Jumet
T : 0032 71 25 87 25
info.wallonie@vdp.com